

Errata Text

Applied Kinesiology – Funktionelle Myodiagnostik in Osteopathie und Chirotherapie,
Elsevier 2016

S. 641

Interpretation 1.2

Ncl. fastigii links schwach

Differenzialdiagnose

- sakkadierte Folgebewegungen nach rechts (Kap. 7.4.3)
- Blickrichtungsnystagmus nach rechts (Kap. 7.6.1)
- Unterdrückung bei rotatorisch ausgelöstem Nystagmus nach rechts durch Fixierung nicht möglich (Kap. 7.6.1)
- Pastpointing nach **links** (Kap. 7.4.2)
- Dysdiadochokinese **links** (Kap. 7.4.13)
- Rebound-Phänomen **links** (Kap. 7.4.8)

S. 642

Interpretation 2.2

Schwäche des Ncl. fastigii links (bei hypermetrischen Sakkaden nach links)

Differenzialdiagnose

- Bei Augenbewegungen nach rechts tritt ein Blickrichtungsnystagmus auf, und nach längerer Fixierung in dieser Position kommt es bei Rückkehr in die Neutralposition zu einem Rebound mit umgekehrter Schlagrichtung (Kaufmann und de Decker 2004).
- Der vestibulookuläre Reflex (VOR) bei Rotation gegen die Richtung der Hypermetrie (im Beispiel nach **rechts**) kann durch Fixierung nicht unterdrückt werden. Zur Prüfung ist also ein Drehtest notwendig, der ohne Videomonitoring, das eine ständige Kontrolle der Augen erlaubt, kaum möglich ist.
- Sakkadierte Folgebewegung **kontralateral** der Hypermetrie, im Beispiel nach rechts (Kap. 7.4.3)
- Dysdiadochokinese **links** (Kap. 7.4.13)
- Pastpointing nach **links** (Kap. 7.4.2)